

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Мариинск

(место составления акта)

“ 23 ” октября 20 17 г.

(дата составления акта)

11-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1203-17

По адресу/адресам: 652253, Российская Федерация, Кемеровская область, Тяжинский район,
п. Нововосточный, улица Мира, 6

ОГРН 1024202239896

ИНН 4242003079

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской области Е.С. Парамоновой № 1203 -17 от 20.09.2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей детский дом «Ласточкино гнездышко» (МКОУ детский
дом «Ласточкино гнездышко»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 04 ” октября 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Прод.сть -3час.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дней (36) часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) Жунда Елена Александровна 27.09.2017, 10.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Журавлева Галина Владимировна – главный специалист-
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в
городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах, Баранова
Юлия Сергеевна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском,
Тяжинском и Чебулинском районах.

Лица, привлекаемые к проверке:

Телятников Сергей Вячеславович – главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском,
Тяжинском и Чебулинском районах; Брахнова Ирина Петровна - врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске,
Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах; Алябьева Зоя Николаевна –
помощник санитарного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской
области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах;

Рябцева Светлана Леонидовна – лаборант Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области от 30.04.2015 № RA.RU.710013, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *директор – Жунда Елена Александровна, медицинская сестра Синцова Алеся Витальевна*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: МКОУ детский дом «Ласточкино гнездышко» предназначено для детей в возрасте от 4 до 18 лет. В настоящее время в учреждении детей дошкольного возраста нет, проживает 14 детей школьного возраста. Сформированы 2 воспитательные группы, разновозрастные, смешанные. Все дети обучаются в образовательных учреждениях - МБОУ «Нововосточная СОШ», 1 ребенок в МКОУ «Итатская коррекционная школа-интернат»).

Учреждение размещено в двухэтажном кирпичном здании. Дети проживают в воспитательных группах. Набор помещений воспитательных групп включает: жилые комнаты, помещения для игр (гостиные), спальни, помещение для занятий (подготовки уроков), туалетные, душевые, прихожие, комнаты воспитателя. Пищеблок с обеденным залом, складские помещения, медицинский кабинет с изолятором, процедурной, актовый зал, административно-хозяйственные помещения, прачечная. В отдельном здании размещен погреб.

Водоснабжение (холодная вода), канализация и отопление централизованное. Горячее централизованное водоснабжение отсутствует, горячей водой обеспечиваются путем использования электрических водонагревателей с разводкой к местам пользования. Аварийных ситуаций за последние 6 месяцев не зарегистрировано.

Водно-питьевой режим организован, дети пьют кипяченую воду, и воду, расфасованную в емкости. Документы имеются. Стаканчиков для питья достаточно.

Оборудование помещений соответствует росту, возрасту и специфике детей. Все стационарное оборудование надежно закреплено.

Все дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены.

Стирка осуществляется в прачечной. Оборудование (машины-автомат) исправно. Запас белья имеется. Смена белья 1 раз в неделю и по мере необходимости. В момент проверки белье чистое, постиранное.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Окна целые. Солнцезащитные устройства – шторы, тюль.

Искусственное освещение представлено люминисцентными лампами.

Все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих средств. Уборочный инвентарь выделен, сигнальная маркировка имеется. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в недоступном для детей месте. Генеральная уборка помещений проводится с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Питание организовано в общей столовой. Питание организовано через пищеблок, работающий на сырье. Питание 5 разовое, согласно примерному меню, согласованному с Роспотребнадзором. Контрольно-учетная документация пищеблока имеется, ведется регулярно.

Холодильное и технологическое оборудование пищеблока в исправном состоянии, холодильное оборудование оснащено термометрами.

Кухонная посуда и инвентарь промаркированы, используются по назначению.

Суточные пробы оставлены согласно меню, хранятся в холодильнике.

Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильниках. Все продукты хранятся в складском помещении, оснащённом приборами для измерения температуры и относительной влажности воздуха.

Продукты закупают через торговую сеть, индивидуальных предпринимателей. Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов имеются,

В состав медицинского блока входят: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, санузел. Подводка горячей и холодной воды имеется. Для обеззараживания воздуха в медицинском кабинете имеется бактерицидная лампа.

Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится еженедельно. Все дети привиты против полиомиелита в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Кадры укомплектованы – 35 человек. Личные медицинские книжки установленного образца имеются у всех сотрудников, хранятся на рабочем месте. Медицинский осмотр пройден согласно действующему приказу № 302н от 12.04.2011. за исключением 1 сотрудника (Малашенко О.И.). По программе профессионального гигиенического обучения аттестованы.

В ходе проверки Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах были проведены лабораторные испытания и экспертизы:

- питьевой воды на санитарно-химические, микробиологические показатели (водопроводной холодной);
- готовых блюд на микробиологические показатели (суп с крупой (пшено) и рыбными консервами, компот из сухофруктов);
- пищевых продуктов: соль поваренная пищевая каменная йодированная, вафли «Зебра» минтай б/г мороженый, хлеб из пшеничной муки высшего и первого сорта, подсолнечное масло рафинированное дезодорированное «Алтай» на соответствие требованиям технических регламентов;
- чулочно-носочные изделия Носки с широкой резинкой p.16-18 сорт 1 Ross Riss, Трусы мужские мод. 342 Сорт 1 Союз трикотаж ГОСТ 20462-87 ООО «Союзтрикотаж» на соответствие требованиям технических регламентов;
- обеда на калорийность;
- смывов на иерсинии;
- смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП);
- уровней искусственной освещенности в помещении для занятий, медицинском кабинете;
- воздуха замкнутых помещений;
- параметров микроклимата в помещениях пребывания детей, медицинском кабинете;
- дезинфицирующих средств на содержание активного хлора;

По результатам лабораторных испытаний установлено несоответствие требованиям санитарных правил: уровней искусственной освещенности в групповой 2-го этажа, (помещение для подготовки занятий), процедурном кабинете (протокол лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области в г. Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах № 9540 от 09.10.2017, ЭЗ № 497/007-ОГДиП/07 от 19.10.2017).

По результатам экспертиз несоответствие требованиям санитарных правил не установлено.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

отсутствует дорожка с твердым покрытием к площадке для сбора мусора, хозяйственным, что является нарушением ч.1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон), п. 3.15 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – СанПиН 2.4.3259-15);

уровни искусственной освещенности в групповой 2-го этажа, (помещение для подготовки занятий), процедурном кабинете не соответствуют санитарным нормам, что установлено результатами лабораторных испытаний (протокол лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области в г. Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах № 9540 от 09.10.2017г.,

экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области в г. Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний № 497/007-ГДиП/07 от 19.10.2017), что является нарушением ч.1 ст. 28, ч.1 ст.24 Закона, п. 11.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 110 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.7.5 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

не проводится оценка качества блюд бракеражной комиссией в составе не менее трех человек (в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» имеется только подпись дежурного воспитателя), что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч.1 ст.17 Закона, п.п. 16.1, 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Лицо, допустившее нарушения требований санитарного законодательства – директор Жунда Елена Александровна приглашена на составление протокола по делу об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Работники детского дома не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о вакцинации и/или ревакцинации против кори (Жунда Е.А., Бальшиева О.В., Тевдорозвили М.С., Хурсевич Н.Н., Дайнес И.Ф., Павлова Е.Ф., Андреева Н.Н., Сероштанова Е.Б., Зелинский М.А., Хапаева Е.Г., Простатин В.В., Кроман Е.В., Иванова Н.И., Дога Н.Т.), о ревакцинации против дифтерии, столбняка (Симахина Е.А.), что является нарушением ст. 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон), п. 15.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – СанПиН 2.4.3259-15);

допущена к работе кухонный работник Малашенко О.И. без флюорографического осмотра (дата последнего флюорографического осмотра – 01.09.2016), что является нарушением ст. 34 Закона, п. 15.1 СанПиН 2.4.3259-15;

сотрудники учреждения и опекаемые дети не обследованы на серологические маркеры инфицирования вирусом гепатита «В» (HBsAg) и вирусом гепатита «С» (anti-HCV IgG), что является нарушением ст. 34 Закона, п. 3.6, приложения 1 СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», п. 5.3, приложения к СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;

Лицо, допустившее нарушения требований санитарного законодательства – директор Жунда Елена Александровна приглашена на составление протокола по делу об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ.

Допускается хранение продовольственного сырья не в соответствии с условиями хранения, установленными изготовителем и указанными в документах, подтверждающих качество и безопасность: в холодильнике при $t 0^{\circ}\text{C}$ хранятся огурцы свежие (установленная t хранения производителем $+10 +15^{\circ}\text{C}$), что является нарушением ч.1 ст. 28, ч.1 ст.17 Закона, п. 6.13 СанПиН 2.4.3259-15, п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Лицо, допустившее нарушения требований санитарного законодательства кладовщик Рыбакова Людмила Александровна приглашена на составление протокола по делу об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ.

Приготовление и использование дезинфицирующих растворов осуществляется не в соответствии с инструкцией по их применению, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Лицо, допустившее нарушения требований санитарного законодательства медицинская сестра Синцова Алеся Витальевна приглашена на составление протокола по делу об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ.

На 23.10.2017г. нарушения устранены:

- хранение продуктов, продовольственного сырья осуществляется в соответствии с условиями хранения, установленными изготовителем и указанными в документах, подтверждающих качество и безопасность;
- оценка качества блюд проводится бракеражной комиссией в составе трех человек.
- приготовление и использование дезинфицирующих растворов осуществляется в соответствии с инструкцией по их применению.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 143, № 144 от 23.10.2017,

протокол отбора проб и образцов от 04.10.2017; протокол физических замеров от 04.10.2017;

протоколы лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области в г. Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах №№ 9541-9550, 9564, 9569 от 05.10.2017г., № 88, 9540, 9561, 9562, 9565, 9567, 9568 от 09.10.2017, № 9563 от 11.10.2017, №№ 9551-9560 от 16.10.2017г., №№ 46072, 46073, 46074, 46075 от 17.10.2017г.;

экспертное заключение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области в г. Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний № 479/007-ОГДшП/07 от 19.10.2017г.

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ на акт проверки могут быть представлены письменные возражения в течение 15 дней с даты получения вышестоящему должностному лицу. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо передать их в согласованный срок.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____  Журавлева Г.В.
Баранова Ю.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Журига Елена Александровна, директор 23.10.2017
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» октября 2017 г.





Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Журига